





# LISTA DE CAPACIDAD

## CENTRO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO

A PROFESSIONAL AVIATION SERVICES CHILE SpA - APAS Chile SpA

LAS HABILITACIONES Y LIMITACIONES CORRESPONDIENTES AL CENTRO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO N° 655 SON LAS SIGUIENTES:

### Accesorios:

<u>Marca</u>	<u>Modelo</u>	<u>Limitaciones</u>
BATTERY	P/N 2758	Desarme, Limpieza, Inspección, Reparación, Overhaul, Armado y Pruebas de acuerdo al Manual CMM 24-38-51 y Boletines de servicio Aplicables
	P/N 23676	
	P/N 23676-1	
	P/N 23676-2	
	P/N 23478	
	P/N 23491	
	P/N 23491-3 -4	
	P/N 23576	
	P/N 23576-1 -2	
	P/N 416526	
P/N 3214-31	Desarme, Limpieza, Inspección, Reparación, Armado y Pruebas de acuerdo al Manual CMM 35-51-17 y Boletines de servicio Aplicables.	
P/N 23498-1	Desarme, Limpieza, Inspección, Reparación, Armado y Pruebas de acuerdo al Manual OMM 24-30-99 y Boletines de servicio Aplicables.	
P/N 23171-4		
P/N 23175		
P/N 23176		
P/N 23376		
P/N 23378		
P/N 23476		
EMERGENCY EXIT LIGHT	P/N 60-3550-1.	Desarme, arme, inspección y prueba según el Manual CMM 33-50-38.
EXTRACTOR FAN	P/N VD3920	Desarme, Limpieza, Inspección, Arme y Reparación, según el Manual CMM 21-21-14

SANTIAGO, 10/10/2024

REV N°: 20

\_\_\_\_\_  
JORGE TOMÁS AGUIRRE MOLTEDO  
SUBDEPTO. TRANSPORTE PÚBLICO  
ENCARGADO



REPÚBLICA DE CHILE  
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

LISTA DE CAPACIDAD  
CENTRO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO

A PROFESSIONAL AVIATION SERVICES CHILE SpA - APAS Chile SpA

LAS HABILITACIONES Y LIMITACIONES CORRESPONDIENTES AL CENTRO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO N° 655 SON LAS SIGUIENTES:

**Accesorios:**

<u>Marca</u>	<u>Modelo</u>	<u>Limitaciones</u>
FAIRING FLAPS	P/N D5754050100000 Series	Desarme, Limpieza, Inspección, Reparación, de acuerdo al Manual CMM 57-55-12 y Boletines de servicio Aplicables
FAUCET ASSY, WATER	P/N 2980292100000-298034210000 0 P/N 2980392100000 P/N 2980502100000	Desarme, Limpieza, Inspección, Reparación y Overhaul, según el Manual CMM 38-13-03.
FAUCET ASSY, WATER	P/N 2980372100000 P/N 2980372100000 AMD C P/N 2980372100100 P/N 2980432100000 P/N 2980432100000 AMD C P/N 2980432100100	Desarme, Limpieza, Inspección, Reparación y Overhaul, según el Manual CMM 38-13-31.
GOODRICH	P/N 3-1530 Series P/N 3-1531 Series P/N 3-1692-1 P/N 3-1724	Desarme, Limpieza, Inspección, Reparación, Armado y Pruebas de ruedas del tren Principal y de Nariz , de acuerdo al manual CMM 32-41-20, 32-41-13 Y 32-41-26 y 32-41-29, de aeronave A320 Series.
HONEYWELL	P/N 60-3550-1	Desarme, Inspección, Armado y pruebas en Emergency exit light Battery power supply de acuerdo al Manual CMM 33-50-38 y Boletines de Servicio. Aplicables.
LED BEACON LIGHT RED	P/N 2LA455968-01	Desarme, Limpieza, Inspección y Reparación, según el Manual CMM 33-48-41
LED LOGO LIGHT LH/RH	P/N 2LA456342-01 P/N 2LA456342-02 P/N 2LA456342-03 P/N 2LA456342-04	Desarme, Limpieza, Inspección, Arme y Reparación de acuerdo a Manual CMM 33-47-15.

SANTIAGO, 10/10/2024

REV N°: 20

\_\_\_\_\_  
JORGE TOMÁS AGUIRRE MOLTEDO  
SUBDEPTO. TRANSPORTE PÚBLICO  
ENCARGADO



REPÚBLICA DE CHILE  
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

LISTA DE CAPACIDAD

CENTRO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO

A PROFESSIONAL AVIATION SERVICES CHILE SpA - APAS Chile SpA

LAS HABILITACIONES Y LIMITACIONES CORRESPONDIENTES AL CENTRO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO N° 655 SON LAS SIGUIENTES:

**Accesorios:**

<u>Marca</u>	<u>Modelo</u>	<u>Limitaciones</u>
LIQUID LEVEL SENSOR	P/N 14403-004 P/N 14403-125 P/N 14403-085	Desarme, Inspección, Arme y Reparación y aplicación de SB según CMM 38-34-46
MAIN BRAKE ASSY	P/N 2-1759 Series	Desarme, limpieza, Inspección, Reparación, Armado y Pruebas, de acuerdo al manual CMM 32-41-27 y Boletines de servicio aplicables
MAIN LANDING GEAR BRAKE ASSEMBLY	P/N 2-1684	Desarme, Limpieza, Inspección, Armado, Reparación y Overhaul según CMM 32-41-87
MAIN WHEEL ASSEMBLY	P/N C20500100	Desarme, Limpieza, Inspección, Reparación, Armado y Pruebas de acuerdo al Manual CMM 32-42-15 y aplicación de ADs y service Bulletins, según corresponda
MAIN WHEEL ASSEMBLY	P/N AHA2139, AHA1489, AHA1925	Remoción e instalación de neumáticos. según el Manual CMM 32-41-29 Rev. 0
MEGGITT AIRCRAFT	P/N AHA 1489, AHA 1925 P/N AHA 1348, AHA 1349 P/N AHA2139	Desarme, Inspección y Armado de ruedas del tren Principal y de Nariz , de acuerdo al manual CMM 32-42-17, 32-42-59 y 32-44-38 de aeronave BAe 146 y AVRO 146/RJ.
NOSE WHEEL ASSEMBLY	P/N AHA 1348 P/N AHA 1349	Remoción e instalación de neumáticos. según el Manual CMM 32-42-17 Rev. 16
OXYGEN CYLINDER	P/N 897 Series P/N 3552 Series P/N 9700 Series	Desarme, Limpieza, Inspección, Armado y Recarga de Oxígeno de acuerdo a los Manuales: CMM 35-21-93; 35-35-52 y 35-31-55.
SILL ASSEMBLY	P/N 7M3T000-1	Inspección y reparación de estructuras, corrección de defectos, de acuerdo al manual CMM 25-58-55.

SANTIAGO, 10/10/2024

REV N°: 20

\_\_\_\_\_  
JORGE TOMÁS AGUIRRE MOLTEDO  
SUBDEPTO. TRANSPORTE PÚBLICO  
ENCARGADO



REPÚBLICA DE CHILE  
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

LISTA DE CAPACIDAD

CENTRO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO

A PROFESSIONAL AVIATION SERVICES CHILE SpA - APAS Chile SpA

LAS HABILITACIONES Y LIMITACIONES CORRESPONDIENTES AL CENTRO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO N° 655 SON LAS SIGUIENTES:

**Servicios Especializados:**

<u>Tipo</u>	<u>Método</u>	<u>Especificación</u>
INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA (NDT)	CORRIENTES DE EDDY	En conformidad con la Norma MIL-HDBK-728/2
INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA (NDT)	PARTÍCULAS MAGNÉTICAS	En conformidad con la Norma ASTM-E-1444
INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA (NDT)	LIQUIDOS PENETRANTES	En conformidad con la Norma ASTM-E-1417
MATERIALES COMPUESTOS		De acuerdo con: Manual de Procedimientos de Mantenimiento (MPM) aceptado, Documentación Técnica del fabricante (OVH/CMM/SRM) u otros Datos Técnicos Aceptados o Aprobados por la DGAC-SDTP.

SANTIAGO, 10/10/2024

REV N°: 20

\_\_\_\_\_  
JORGE TOMÁS AGUIRRE MOLTEDO  
SUBDEPTO. TRANSPORTE PÚBLICO  
ENCARGADO